



Dyrevernermerket
Brenneriveien 7, 0182 Oslo
(+47) 22 20 16 50

dyrevernermerket@dyreverner.no
www.dyrevernermerket.no

org. nr.: 983 482 392

Versjon: 18. oktober 2019

Vedlegg til kriterier for dyrevernermerket gris: Velferdsindikatorer

Vedlegg til punkt 1.4: Systematisk arbeid med dyrevelferd

Dødelighet

Dødelighet for gris i alle aldersgrupper.

Halebiting

Halebiting defineres som en synlig skade på halen som man mener skyldes halebiting. Ved observasjon skal individnummer og dato registreres.

Halthet

Når en halt gris observeres skal individnummer og grad av halthet registreres, etter følgende skala:

| Grad | Beskrivelse |
|------|---|
| 1. | haltheten er så vidt synlig, eller bare synlig iblant |
| 2. | haltheten er tydelig, men grisen legger vekt på foten |
| 3. | dyret står ikke på beinet, eller setter bare så vidt foten i bakken |

Bogsår

Bogsår registreres med individnummer og grad 1-4, etter følgende skala^a:

| Grad | Beskrivelse |
|------|---|
| 1. | Milde forandringer, begrenset til øverste hudlag: rødt, hevelse, mindre skrap og sår. Ofte under 2 cm i diameter. |
| 2. | Såret omfatter hele hudlaget, og har blødning eller sårskorpe. Ofte 2-3 cm store. Huden kan beveges i forhold til underlaget. |
| 3. | Såret går dypere enn huden: ned til fett og bindevev i underhuden, men ikke inn til knokkelen. Ofte hevelse og granulasjonsvev («grokjøtt»). Typisk 3-5 cm store sår. |
| 4. | Såret går gjennom hele huden og ned til skulderblad/knokkel. Ofte mye granulasjonsvev («grokjøtt») og hevelse. |

^a Kilde: Fredriksen B., Stenklev E. M., Gradering av bogsår, Svin, 10, 2011.